
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 1305-CPR-1365 CEM II/A-LL 32,5 R (1)

1. Codice unico di identificazione del prodotto-tipo:

CEMENTO PORTLAND AL CALCARE EN 197-1 CEM II/A-LL 32,5 R (1)

2. I Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto ai sensi dell'articolo 11 paragrafo 4 del Regolamento (UE) n.305/2011:

Il prodotto viene identificato riportando il tipo sul DDT e sui sacchi su cui è anche stampata la data di confezionamento

3. Usi previsti del prodotto:

- Calcestruzzo fuori terra, armato o non
- Calcestruzzo per fondazioni e per tutti i lavori in ambiente aggressivo
- Getti di spessore elevato
- Stabilizzazione dei terreni

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio commerciale registrato e indirizzo di contatto del fabbricante come richiesto ai sensi dell'Articolo 11 paragrafo 5 del Regolamento (UE) n°305/2011

CEMENTERIA COSTANTINOPOLI S.r.l.
S.S.93 Km 76
85022 Barile (PZ)

5. Dove applicabile, nome e indirizzo di contatto del rappresentante autorizzato il cui mandato copre i compiti specificati nell'articolo 12 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 305/2011:

Non applicabile

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione come definito nel Regolamento, Allegato V:

Sistema 1+

7. In caso di dichiarazione della prestazione riguardante un prodotto da costruzione coperto da una norma armonizzata:

L'istituto di certificazione del prodotto notificato N° 1305- ICMQ ha effettuato la determinazione di prodotto-tipo sulla base delle prove (compreso il campionamento) l'ispezione iniziale dello stabilimento e del controllo di produzione della fabbrica, la sorveglianza continua, l'accertamento e la valutazione del controllo di produzione di fabbrica, e la prova di verifica dei campioni prelevati prima della immissione sul mercato del prodotto sotto il sistema 1+ e ha rilasciato il certificato di conformità.

8. Non applicabile

9. Prestazione dichiarata

| Caratteristiche essenziali | Prestazione | Specifica tecnica armonizzata |
|--|---------------------------|-------------------------------|
| Cementi comuni (sotto famiglie) costituenti e composizione | CEM II/A-LL 32,5 R (1) | EN 197-1:2011 |
| Resistenza a compressione (iniziale e standard) | 32.5 R | |
| Tempo di Presa | Passa | |
| Stabilità: Espansione | Passa | |
| Contenuto di SO ₃ | Passa | |
| Contenuto di cloruro | Passa | |

10. La prestazione del prodotto identificato nei punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata nel punto 9. Questa dichiarazione prestazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore identificato al punto 4

Barile, 19 Dicembre 2019

Cementeria Costantinopoli S.r.l.
Il Presidente
Rabasco Claudio Roberto

